



ARZNER REFERENZLISTE


liste des références

ARZNER Spannbänder Ausgabe/édition/edited by/uitgegeven door GéKaDé http://www.gekade.com						
Gruppe / groupe / group / gruppe	Spannbänder aus unmagnetisches Band Werkstoff 4301					
	Colliers de serrage en inox amagnétique DIN4301 EN10088-1:1 4301 (304)					
	Tightening bands from non magnetic stainless steel quality 1 4301 (304)					
	Spanbanden uit niet magnetisch roestvrij staal tipe 1 4301 (304)					
	Mit Rundbolzenverschluß und Kreuzschlitz Schraube. Wahlmöglichkeiten unten.					
Avec fermeture par goujon (boulons lisse dont 1 taraudé) et vis de serrage et une vis cruciforme en standard. Options: voir en bas.						
With Cruciform-type head bolt fastener: see below for options.						
Met kruiskopschroefspanner. Opties: zie aan het eind.						
						
						
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG	Zusatz-Texte	Dia	Breite	Länge	
Numéro d'article	Description article	remarques	approx	largeur	longueur	
Reference Number	Parts Description	notes	~Ø	width	length	
Artikelnummer	beschrijving	annotaties		breedte	lengte	
7	276090113	SM 42 / SU 24		37	9	113
7	276150113	SM 42		37	15	113
7	276090142	SM 55		48	9	142
7	276090168	SM 65		56	9	168
7	276090172	SM 65		56	9	172
7	276150172	SM 65		56	15	172
7	276090194	SM 74 / SG 70 / SE 84		63	9	194
7	276090224	SM 85 / SU 48		72	9	224
7	276090266	SM102		87	9	266
7		DIN41309	IEC329 NFC93325			
7	276090140	SG 48 / SU 30	Q4.1 J10	46	9	140
7	276090150	SG 54 / SE 66	Q5. Q	50	9	150
7	276090194	SG 70 / SE 84 / SM 74	Q6. T	64	9	194
7	276090209	SG 76	Q7. U	68	9	209
7	276090246	SG 89 / SE 106	Q8. V	81	9	246
7	276090305	SG108	Q9. X	99	9	305
7	276090361	SG127	Q10. Z	118	9	361
7	276120361	SG127	Q10. Z	118	12	361
7	276120463	SG165	Q11. AD	151	12	463
7		DIN41309	NFC93325			
7	276090137	SE 60		45	9	137
7	276090150	SE 66 / SG 54		50	9	150
7	276090182	SE 78 / SU 39 / S3U 30		61	9	182
7	276090194	SE 84 / SM 74 / SG 70		65	9	194
7	276090218	SE 92		71	9	218
7	276090246	SE106 / SG 89		80	9	246
7	276090299	SE130	RA..	99	9	299
7	276090349	SE150 / SU 75	RB..	113	9	349
7	276090403	SE170	RC..	132	9	403
7	276120500	SE195	RD..	161	12	500
7	276120505	SE195	RD..	161	12	505
7	276150505	SE195	RD..	161	15	505
7	276120584	SE231	RE...	189	12	584
7	276150584	SE231	RE...	189	15	584
7	276090076	SU 15		24	9	76
7	276090113	SU 24 / SM 42		37	9	113
7	276090140	SU 30 / SG 48		45	9	140
7	276090182	SU 39 / SE 78 / S3U 30		60	9	182
7	276090222	SU 48		72	9	222
7	276090224	SU 48 / SM 85		72	9	224
7	276090280	SU 60		91	9	280
7	276090349	SU 75 / SE 150		114	9	349
7	276120420	SU 90		136	12	420
7	276120474	SU102		154	12	474
7	276150474	SU102		154	15	474

ARZNER REFERENZLISTE

liste des références


ARZNER Spannbänder Ausgabe/édition/edited by/uitgegeven door GéKaDé http://www.gekade.com						
Gruppe / groupe / group / grupe	Spannbänder aus unmagnetisches Band Werkstoff 4301					
	Colliers de serrage en inox amagnétique DIN4301 EN10088-1:1 4301 (304)					
	Tightening bands from non magnetic stainless steel quality 1 4301 (304)					
	Spanbanden uit niet magnetisch roestvrij staal tipe 1 4301 (304)					
Mit Rundbolzenverschluß und Kreuzschlitz Schraube. Wahlmöglichkeiten unten.						
Avec fermeture par goujon (boulons lisse dont 1 taraudé) et vis de serrage et une vis cruciforme en standard. Options: voir en bas.						
With Cruciform-type head bolt fastener: see below for options.						
Met kruiskopschroefspanner. Opties: zie aan het eind.						
	ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG	Zusatz-Texte	Dia	Breite	Länge
	Numéro d'article	Description article	remarques	approx	largeur	longueur
	Reference Number	Parts Description	notes	~Ø	width	length
	Artikelnummer	beschrijving	annotaties		breedte	lengte
7	276120535	SU114		174	12	535
7	276150535	SU114		174	15	535
7	276120617	SU132		201	12	617
7	276150617	SU132		201	15	617
7	276120706	SU150		228	12	706
7	276150706	SU150		228	15	706
7	276150785	SU168		253	15	785
7	276120790	SU168		255	12	790
7	276150790	SU168		255	15	790
7	276150845	SU180		273	15	845
7	276120848	SU180		273	12	848
7	276150848	SU180		273	15	848
7	276120995	SU210		321	12	995
7	276150995	SU210		321	15	995
7	276151140	SU240		365	15	1140
7		DIN41309				
7	276090182	S3U 30 / SE 78 / SU 39		60	9	182
7	276090233	S3U 39		77	9	233
7	276090283	S3U 48		93	9	283
7	276090357	S3U 60		116	9	357
7	276090445	S3U 75		144	9	445
7	276150445	S3U 75		144	15	445
7	276120539	S3U 90		175	12	539
7	276120614	S3U102		196	12	614
7	276150614	S3U102		196	15	614
7	276120680	S3U114		220	12	680
7	276150680	S3U114		220	15	680
7	276120793	S3U132		257	12	793
7	276150793	S3U132		257	15	793
7	276120900	S3U150		290	12	900
7	276150900	S3U150		290	15	900
7	276151012	S3U168		326	15	1012
7	276151065	S3U180		342	15	1065
7	276151270	S3U210		409	15	1270
Längegemäß/Bandstärke suivant longueur/qualité de bande as by growing length/bandquality volgens lengte/bandsterkte						
7	276090076	SU 15		27	9	76
7	276090113	SM 42 / SU 24		38	9	113
7	276090120INBUS	(1/2 SU 48 mit Inbusschraube)		46	9	120
7	276090137	SE 60		46	9	137
7	276090140	SG 48 / SU 30		47	9	140
7	276090142	SM 55		48	9	142
7	276090145			49	9	145
7	276090146			49	9	146
7	276090150	SG 54 / SE 66		50	9	150
7	276090164			55	9	164



ARZNER REFERENZLISTE

liste des références



ARZNER Spannblätter Ausgabe/édition/edited by/uitgegeven door GéKaDé http://www.gekade.com						
Gruppe / groupe	Spannblätter aus unmagnetisches Band Werkstoff 4301					
	Colliers de serrage en inox amagnétique DIN4301 EN10088-1:1 4301 (304)					
	Tightening bands from non magnetic stainless steel quality 1 4301 (304)					
	Spanbanden uit niet magnetisch roestvrij staal tipe 1 4301 (304)					
Gruppe / groupe	Mit Rundbolzenverschluß und Kreuzschlitz Schraube. Wahlmöglichkeiten unten.					
	Avec fermeture par goujon (boulons lisse dont 1 taraudé) et vis de serrage et une vis cruciforme en standard. Options: voir en bas.					
Gruppe / groupe	With Cruciform-type head bolt fastener: see below for options.					
	Met kruiskopschroefspanner. Opties: zie aan het eind.					
	ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG	Zusatz-Texte	Dia	Breite	Länge
	Numéro d'article	Description article	remarques	approx	largeur	longueur
	Reference Number	Parts Description	notes	~Ø	width	length
	Artikelnummer	beschrijving	annotaties		breedte	lengte
7	276090168	SM 65		56	9	168
7	276090172	SM 65		57	9	172
7	276090173			58	9	173
7	276090175INBUS	(1/2 SU75 mit Inbusschraube)		58	9	175
7	276090182	SE 78 / SU 39 / S3U 30		60	9	182
7	276090187			62	9	187
7	276090190			63	9	190
7	276090193			64	9	193
7	276090194	SM 74 / SG 70 / SE 84		64	9	194
7	276090205			68	9	205
7	276090209	SG 76		69	9	209
7	276090213			70	9	213
7	276090218	SE 92		72	9	218
7	276090222			73	9	222
7	276090224	SM 85 / SU 48		74	9	224
7	276090230	(1/2 SU102)		76	9	230
7	276090233	S3U 39		77	9	233
7	276090240			79	9	240
7	276090246	SG 89 / SE 106		81	9	246
7	276090266	SM 102		87	9	266
7	276090272			89	9	272
7	276090277			91	9	277
7	276090280	SU 60		92	9	280
7	276090283	S3U 48		93	9	283
7	276090285			93	9	285
7	276090290	(1/2 S3U102)		95	9	290
7	276090299	SE 130		98	9	299
7	276090305	SG 108 (+ 1/2 SU132)		100	9	305
7	276090349	SE 150 / SU 75		114	9	349
7	276090350			114	9	350
7	276090357	S3U 60		116	9	357
7	276090361	SG 127		117	9	361
7	276090403	SE 170		131	9	403
7	276090445	S3U 75		144	9	445
7	276120182			60	12	182
7	276120349	SE 150 / SU 75		114	12	349
7	276120361	SG 127		117	12	361
7	276120370			120	12	370
7	276120420	SU 90		136	12	420
7	276120435			141	12	435
7	276120440			143	12	440
7	276120460			149	12	460
7	276120463	SG 165		150	12	463
7	276120474	SU 102		153	12	474
7	276120488			158	12	488



ARZNER REFERENZLISTE

liste des références

ARZNER Spannbänder Ausgabe/édition/edited by/uitgegeven door GéKaDé http://www.gekade.com						
Gruppe / groupe / group / grup	Spannbänder aus unmagnetisches Band Werkstoff 4301					
	Colliers de serrage en inox amagnétique DIN4301 EN10088-1:1 4301 (304)					
	Tightening bands from non magnetic stainless steel quality 1 4301 (304)					
	Spanbanden uit niet magnetisch roestvrij staal tipe 1 4301 (304)					
Mit Rundbolzenverschluß und Kreuzschlitz Schraube. Wahlmöglichkeiten unten.						
Avec fermeture par goujon (boulons lisse dont 1 taraudé) et vis de serrage et une vis cruciforme en standard. Options: voir en bas.						
With Cruciform-type head bolt fastener: see below for options.						
Met kruiskopschroefspanner. Opties: zie aan het eind.						
	ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG	Zusatz-Texte	Dia	Breite	Länge
	Numéro d'article	Description article	remarques	approx	largeur	longueur
	Reference Number	Parts Description	notes	~Ø	width	length
	Artikelnummer	beschrijving	annotaties		breedte	lengte
7	276120500	SE 195		162	12	500
7	276120505	SE 195		163	12	505
7	276120535	SU 114		173	12	535
7	276120539	S3U 90		174	12	539
7	276120584	SE 231		188	12	584
7	276120614	S3U 102		198	12	614
7	276120617	SU 132		199	12	617
7	276120680	S3U 114		219	12	680
7	276120706	SU 150		227	12	706
7	276120790	SU 168		254	12	790
7	276120793	S3U 132		255	12	793
7	276120848	SU 180		272	12	848
7	276120900	S3U 150		289	12	900
7	276120995	SU 210		319	12	995
7	276150113	SM 42		37	15	113
7	276150161			54	15	161
7	276150165INBUS	(1/2 SU 75 mit Inbusschraube)		69	15	165
7	276150172	SM 65		56	15	172
7	276150210			69	15	210
7	276150230INBUS	(1/2 SU 102 mit Inbusschraube)		69	15	230
7	276150269			88	15	269
7	276150290INBUS	(1/2 S3U102 mit Inbusschraube)		95	15	290
7	276150310INBUS	(1/2 SU132 mit Inbusschraube)		100	15	310
7	276150330			108	15	330
7	276150368			120	15	368
7	276150397			129	15	397
7	276150445	S3U 75		144	15	445
7	276150445INBUS	(1/2 S3U150 mit Inbusschraube)		144	15	445
7	276150448			145	15	448
7	276150474	SU102		154	15	474
7	276150474INBUS	(SU102 mit Inbusschraube)		154	15	474
7	276150487			158	15	487
7	276150490			158	15	490
7	276150505	SE 195		163	15	505
7	276150535	SU 114		173	15	535
7	276150565			182	15	565
7	276150584	SE 231		188	15	584
7	276150614	S3U 102		198	15	614
7	276150617	SU 132		199	15	617
7	276150617INBUS	(SU132 mit Inbusschraube)		199	15	617
7	276150640			206	15	640
7	276150640INBUS	(mit Inbusschraube)		206	15	640
7	276150650			209	15	650
7	276150680	S3U 114		219	15	680
7	276150700			225	15	700




liste des références

ARZNER Spannbänder Ausgabe/édition/edited by/uitgegeven door GéKaDé http://www.gekade.com						
Gruppe / groupe / grup / grupe	Spannbänder aus unmagnetisches Band Werkstoff 4301					
	Colliers de serrage en inox amagnétique DIN4301 EN10088-1:1 4301 (304)					
	Tightening bands from non magnetic stainless steel quality 1 4301 (304)					
	Spanbanden uit niet magnetisch roestvrij staal tipe 1 4301 (304)					
Mit Rundbolzenverschluß und Kreuzschlitz Schraube. Wahlmöglichkeiten unten.						
Avec fermeture par goujon (boulons lisse dont 1 taraudé) et vis de serrage et une vis cruciforme en standard. Options: voir en bas.						
With Cruciform-type head bolt fastener: see below for options.						
Met kruiskopschroefspanner. Opties: zie aan het eind.						
	ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG	Zusatz-Texte	Dia	Breite	Länge
	<i>Numéro d'article</i>	<i>Description article</i>	<i>remarques</i>	<i>approx</i>	<i>largeur</i>	<i>longueur</i>
	Reference Number	Parts Description	notes	~Ø	width	length
	Artikelnummer	beschrijving	annotaties		breedte	lengte
7	276150706	SU 150		227	15	706
7	276150785	SU 168		252	15	785
7	276150790	SU 168		254	15	790
7	276150793	S3U 132		255	15	793
7	276150845	SU 180		271	15	845
7	276150848	SU 180		272	15	848
7	276150900	S3U 150		289	15	900
7	276150988			317	15	988
7	276150995	SU 210		319	15	995
7	276151012	S3U 168		325	15	1012
7	276151065	S3U 180		341	15	1065
7	276151125			361	15	1125
7	276151140	SU240		365	15	1140
7	276151190			381	15	1190
7	276151270	S3U 210		407	15	1270
Montagerahmen für SM-Schnittbandkerne DIN 41307: Winkel, Isolierung, Schrauben, Spannbänder						
Cadres de montage pour circuits SM :2 cadres, isolateurs, vis+rondelles et écrous + colliers						
Mounting frames, SM-type core. Set=2 frames, insulators, screws, washers, tightening bands						
Montageframes voor SM kernen. Set assortiment = 2 frames, isolatie, bouten en ringen, spanbanden.						
7	0000250	SM/N 30a	2 *			22,6Kg/‰
7	0000251	SM/N 30b	2 *			22,9Kg/‰
7	0000252	SM/N 42	2 * 276090113			43,1Kg/‰
7	0000253	SM/N 55	2 * 276090142			85,5Kg/‰
7	0000254	SM/N 65	2 * 276090168			110,5Kg/‰
7	0000255	SM/N 74	2 * 276090194			110,8Kg/‰
7	0000256	SM/N 85a	2 * 276090224			202,9Kg/‰
7	0000257	SM/N 85b	4 * 276090224			214,8Kg/‰
7	0000258	SM/N 102a	2 * 276090266			202,8Kg/‰
7	0000259	SM/N 102b	4 * 276090266			305,1Kg/‰
7	0000261	SM/W 55	2 * 276090142			85,0Kg/‰
7	0000262	SM/W 65	2 * 276090168			110,0Kg/‰
7	0000263	SM/W 74	2 * 276090194			110,5Kg/‰
7	0000264	SM/W 85a	2 * 276090224			202,5Kg/‰
7	0000265	SM/W 85b	4 * 276090224			214,5Kg/‰
7	0000266	SM/W 102a	2 * 276090266			202,5Kg/‰
7	0000267	SM/W 102b	4 * 276090266			305,0Kg/‰
Montagerahmen für Schnittbandkerne RSE/SG-Reihe ohne Spannbänder 1 Satz besteht aus 2 Winkel und Isolierung						
Cadres de montage pour circuits RSE/SG. Jeu de 2 cadres et isolateurs						
Mounting frames, RSE/SG-type core. 1 Set= 2 frames + insulators						
Montageframes voor RSE/SG kernen. Set = 2 frames en isolatie						
7	0000271	RSE 150	ohne Spannbänder	(276090349)		586,6Kg/‰
7	0000272	RSE 170	ohne Spannbänder	(276090403)		714,5Kg/‰
7	0000273	RSE 195	ohne Spannbänder	(276120500)		1250,1Kg/‰
7	0000274	SG 108	ohne Spannbänder	(276090305)		346,1Kg/‰
7	0000275	SG 165	ohne Spannbänder	(276120463)		695,5Kg/‰

ARZNER REFERENZLISTE

liste des références

ARZNER Spannbänder Ausgabe/édition/edited by/uitgegeven door GéKaDé http://www.gekade.com						
Groupe / grappe / group	Spannbänder aus unmagnetisches Band Werkstoff 4301					
	Colliers de serrage en inox amagnétique DIN4301 EN10088-1:1 4301 (304)					
	Tightening bands from non magnetic stainless steel quality 1 4301 (304)					
	Spanbanden uit niet magnetisch roestvrij staal tipe 1 4301 (304)					
Mit Rundbolzenverschluß und Kreuzschlitz Schraube. Wahlmöglichkeiten unten.						
Avec fermeture par goujon (boulons lisse dont 1 taraudé) et vis de serrage et une vis cruciforme en standard. Options: voir en bas.						
With Cruciform-type head bolt fastener: see below for options.						
Met kruiskopschroefspanner. Opties: zie aan het eind.						
ARTIKEL-NUMMER		ARTIKELBEZEICHNUNG	Zusatz-Texte	Dia	Breite	Länge
Numéro d'article		Description article	remarques	approx	largeur	longueur
Reference Number		Parts Description	notes	~Ø	width	length
Artikelnummer		beschrijving	annotaties		breedte	lengte
Befestigungswinkel für SU-Schnittbandkerne nach DIN 41 307 : 2 Winkel + Spannband						
Équerres de fixation pour circuits SU suivant DIN 41 307. 1 jeu= 2 équerres avec collier de serrage						
SU-core type fixing brackets following DIN 41 307 : set of 2 brackets and 1 or 2 tightenig bands						
Montage voor Su-kernen volgens DIN 41 307.: 2 Frames met spanband.						
7	0000282	SU 30 a	276090140	1,5	sur commande mini	
7	0000283	SU 30 b	276090140	1,5	sur commande mini	
7	0000284	SU 48 a	276090224	1,5		
7	0000285	SU 48 b	276090224	1,5		
7	0000286	SU 60 a	276090280	2		
7	0000287	SU 60 b	276090280	2		
7	0000288	SU 75 a	276090349	2		
7	0000289	SU 75 b	2 * 276090349	2		
7	0000290	SU 90 a	276120420	2,5		
7	0000291	SU 90 b	2 * 276120420	2,5		
7	0000292	SU 114 a	276120535	3		
7	0000293	SU 114 b	2 * 276120535	3		
7	0000295	SU132b	2 * 276120617	3	sur commande mini	
7	0000297	SU150b	2 * 276120706	3	sur commande mini	
7	0000299	SU168bAL	2 * 276120790	3	sur commande mini	
Band Dimensionen				Dimensions de bande	Band Dimensions	Band maten: 9x0,3; 12x0,3; 15x0,5mm
Zuschlag		Inbusschraube statt Kreuzschlitz Schraube				
Majoration		Vis à tête ALLEN 6 pans creux				
Additional cost		Hexagonal Allen-type head screw				
Extra		Voor Allen-sleutel schroefkop bout				
7	276090000	Spannband auf Rolle	Werkstoff 4301			Ø650ø305mm 0,3 x 9mm 18kg
7	276120000	Bande de cerclage au rouleau	Tightening band per roll	Spannband per rol		Ø710ø405mm 0,3 x 12mm 25kg
7	276150000					Ø640ø405mm 0,5 x 15mm 23kg
Frais de réglage machine pour bandes: 15,00€. En-dessous de 50€ frais de prise en charge de 25€.						
Machine adjustment fee for bands: 15€. Small order extra fee: below 50€, 25.00€ will be charged.						
Machineregelkosten voor spanbanden: 15€. Kleine bestellingen: bij goederenwaarde onder 50€, 25€ Euro toeslag.						
<i>Bien que ce document ait été rédigé avec le plus grand soin, seules les confirmations écrites par ARZNER engagent concernant les prix et autres caractéristiques et contraintes.</i>						
<i>We have paid maximum attention to produce a correct document. however only the written confirmations from ARZNER commit concerning price and other characteristics.</i>						
<i>We hebben ons best gedaan om een korrekte referentielijst uit te geven. Alleen schriftelijke bevestiging door ARZNER van prijs en andere gegevens zijn verbindend.</i>						